

Верхнеприводные мешалки Hei-TORQUE Expert Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Верхнеприводная мешалка Hei-TORQUE Expert 100



Кат. номер: 501-61010-00

Ранее эта модель называлась

Hei-TORQUE Value 100

Верхнеприводная мешалка **Heidolph Hei-TORQUE Expert 100** — модель новой серии Hei-TORQUE от Heidolph Instruments, которая пришла на замену известной линейке Heidolph RZR в 2015 году. Мешалки Hei-TORQUE оборудованы двигателями нового поколения, позволяющими развивать максимальный крутящий момент в своём классе при минимальном уровне шума менее 50 дБ. Фронтальная панель покрыта специальным защитным стеклом и оборудована регулятором Smart-Knob с магнитной фиксацией, что даёт возможность сделать корпус мешалки полностью герметичным. Специальный температурный датчик позволяет отключить мешалку в ситуации перегрева, защищая мотор от поломок.

Все мешалки Hei-TORQUE сертифицированы по стандартам DIN EN 61010-1:2001, DIN EN 61010-2-010:2003 для круглосуточной бесперебойной работы 24/7.

- 2,4" монохромный дисплей позволяет удобно задавать и контролировать параметры перемешивания
- Мешалки создают шум при работе менее 50 дБ, что достигается благодаря двигателям нового поколения
- Благодаря электронному контролю скорости значение скорости перемешивания остаётся постоянным вне зависимости от изменения нагрузки на вал
- Сквозной патрон мешалки позволяет закрепить вал на требуемой высоте
- Сенсорная слайд-панель позволяет избежать случайного запуска мешалки
- Герметичный корпус со степенью защиты IP 54 исключает попадание паров и жидкостей внутрь и предупреждает коррозию

Технические характеристики

Модель	Hei-TORQUE Expert 100
Кат. номер	501-61010-00
Мощность вход/выход (Вт)	90/50
Количество передач	1
Диапазон скорости (об/мин)	10 — 2000
Индикатор скорости	монохромный дисплей 2.4"
Контроль скорости	электронный
Крутящий момент, макс. (Н×см)	100
Индикатор крутящего момента	линия
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Защита мотора	температурный датчик КТУ
Вязкость, макс. (мПа×с)	60 000
Объём перемешивания (вода), макс. (л)	50
Цифровой интерфейс	-
Допустимое время работы	непрерывная работа 24/7
Таймер	-
Диаметр вала, макс. (мм)	10
Условия эксплуатации	5 — 31 °C при отн. влажности 80 % 32 — 40 °C при отн. влажности 50 %
Размеры, Ш×В×Г (мм)	86×350×247
Размеры штатива, Ø×Д (мм)	13×160
Вес (кг)	4.4
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 54
Электропитание (В/Гц)	230/50

Верхнеприводная мешалка Hei-TORQUE Expert 200



Кат. номер: 501-62010-00

Ранее эта модель называлась

Hei-TORQUE Value 200

Верхнеприводная мешалка **Heidolph Hei-TORQUE Expert 200** — модель новой серии Hei-TORQUE от Heidolph Instruments, которая пришла на замену известной линейке Heidolph RZR в 2015 году. Мешалки Hei-TORQUE оборудованы двигателями нового поколения, позволяющими развивать максимальный крутящий момент в своём классе при минимальном уровне шума менее 50 дБ. Фронтальная панель покрыта специальным защитным стеклом и оборудована регулятором Smart-Knob с магнитной фиксацией, что даёт возможность сделать корпус мешалки полностью герметичным. Специальный температурный датчик позволяет отключить мешалку в ситуации перегрева, защищая мотор от поломок.

Все мешалки Hei-TORQUE сертифицированы по стандартам DIN EN 61010-1:2001, DIN EN 61010-2-010:2003 для круглосуточной бесперебойной работы 24/7.

- 2,4" монохромный дисплей позволяет удобно задавать и контролировать параметры перемешивания
- Мешалки создают шум при работе менее 50 дБ, что достигается благодаря двигателям нового поколения
- Благодаря электронному контролю скорости значение скорости перемешивания остаётся постоянным вне зависимости от изменения нагрузки на вал
- Сквозной патрон мешалки позволяет закрепить вал на требуемой высоте
- Сенсорная слайд-панель позволяет избежать случайного запуска мешалки
- Герметичный корпус со степенью защиты IP 54 исключает попадание паров и жидкостей внутрь и предупреждает коррозию

Технические характеристики

Модель	Hei-TORQUE Expert 200
Кат. номер	501-62010-00
Мощность вход/выход (Вт)	120/80
Количество передач	1
Диапазон скорости (об/мин)	10 — 2000
Индикатор скорости	монохромный дисплей 2.4"
Контроль скорости	электронный
Крутящий момент, макс. (Н×см)	200
Индикатор крутящего момента	линия
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Защита мотора	температурный датчик КТУ
Вязкость, макс. (мПа×с)	100 000
Объём перемешивания (вода), макс. (л)	50
Цифровой интерфейс	-
Допустимое время работы	непрерывная работа 24/7
Таймер	-
Диаметр вала, макс. (мм)	10
Условия эксплуатации	5 — 31 °С при отн. влажности 80 % 32 — 40 °С при отн. влажности 50 %
Размеры, Ш×В×Г (мм)	86×350×247
Размеры штатива, Ø×Д (мм)	13×160
Вес (кг)	5.1
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 54
Электропитание (В/Гц)	230/50

Верхнеприводная мешалка Hei-TORQUE Expert 400



Кат. номер:

Ранее эта модель называлась
Hei-TORQUE Value 400

Верхнеприводная мешалка **Heidolph Hei-TORQUE Expert 400** — модель новой серии Hei-TORQUE от Heidolph Instruments, которая пришла на замену известной линейке Heidolph RZR в 2015 году. Мешалки Hei-TORQUE оборудованы двигателями нового поколения, позволяющими развивать максимальный крутящий момент в своём классе при минимальном уровне шума менее 50 дБ. Фронтальная панель покрыта специальным защитным стеклом и оборудована регулятором Smart-Knob с магнитной фиксацией, что даёт возможность сделать корпус мешалки полностью герметичным. Специальный температурный датчик позволяет отключить мешалку в ситуации перегрева, защищая мотор от поломок.

Все мешалки Hei-TORQUE сертифицированы по стандартам DIN EN 61010-1:2001, DIN EN 61010-2-010:2003 для круглосуточной бесперебойной работы 24/7.

- 2,4" монохромный дисплей позволяет удобно задавать и контролировать

параметры перемешивания

- Мешалки создают шум при работе менее 50 дБ, что достигается благодаря двигателям нового поколения
- Благодаря электронному контролю скорости значение скорости перемешивания остаётся постоянным вне зависимости от изменения нагрузки на вал
- Сквозной патрон мешалки позволяет закрепить вал на требуемой высоте
- Сенсорная слайд-панель позволяет избежать случайного запуска мешалки
- Герметичный корпус со степенью защиты IP 54 исключает попадание паров и жидкостей внутрь и предупреждает коррозию

Технические характеристики

Модель	Hei-TORQUE Expert 400
Кат. номер	501-64010-00
Мощность вход/выход (Вт)	150/90
Количество передач	2
Диапазон скорости (об/мин)	10 — 400 20 — 2000
Индикатор скорости	монохромный дисплей 2.4"
Контроль скорости	электронный
Крутящий момент, макс. (Н×см)	400
Индикатор крутящего момента	линия
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Защита мотора	температурный датчик КТУ
Вязкость, макс. (мПа×с)	250 000
Объём перемешивания (вода), макс. (л)	100
Цифровой интерфейс	-
Допустимое время работы	непрерывная работа 24/7
Таймер	-
Диаметр вала, макс. (мм)	10
Условия эксплуатации	5 — 31 °С при отн. влажности 80 % 32 — 40 °С при отн. влажности 50 %
Размеры, Ш×В×Г (мм)	93×350×247
Размеры штатива, Ø×Д (мм)	13×160
Вес (кг)	5,3
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 54
Электропитание (В/Гц)	230/50

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	