

RZR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

hpe@nt-rt.ru || <https://heidolph.nt-rt.ru/>

Heidolph RZR 2020 мощная погружная мешалка

Два диапазона скорости вращения: 40 — 400 и 200 — 2000 об/мин. Вязкость до 60 000 мПа·с и объем до 25 л.



Мощная погружная мешалка RZR 2020, Heidolph

Страна производитель: Германия

Основные особенности Heidolph RZR 2020

- применяются для стандартных процессов перемешивания при средней и высокой вязкости образца;
- мешалки серии RZR имеют самый высокий крутящий момент в своем классе;
- дают возможность протекания долгого непрерывного перемешивания без контроля;
- конструкция безопасна, не перенагревается благодаря системе защиты;
- высокая эффективность при перемешивании образцов;
- части внутри конструкции произведены из материалов устойчивых к коррозии.

Технические свойства

- двухступенчатый привод с наивысшим крутящим моментом;
- бесступенчатая аналоговая установка (без дисплея) скорости оборотов, для процессов не нуждающихся в точной настройке;
- число оборотов контролируется шкалой;
- прибор достигает высоких показателей мощности на всех диапазонах скорости вращения от 40 до 2000 оборотов в минуту;
- смешивание проб происходит при максимальной выходной мощности 27 Ватт с крутящим моментом 400 Ньютон на сантиметр;

- допустимая вязкость: до 60000 миллипаскаль на секунду.

У нас можно купить Heidolph RZR 2020 мощную погружную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	27
Скорость вращения, оборотов/минуту	I: 40-400, II: 200-2000
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	400
Контроль числа оборотов	Шкала

Heidolph RZR 2020 UK мощная погружная мешалка

Два диапазона скорости вращения: 40 — 400 и 200 — 2000 об/мин. Вязкость до 60 000 мПа·с и объем до 25 л.



Мощная погружная мешалка RZR 2020 UK, Heidolph

Страна производитель: Германия

Особенности Heidolph RZR 2020 UK

- подходят для стандартных операций по смешиванию со средней и высокой вязкостью проб;
- мешалки серии RZR обладают максимальным крутящим моментом в своем классе;
- не нуждаются в контроле длительного непрерывного смешивания;
- безопасны, оснащены защитой от повышения температур;
- высокая продуктивность при перемешивании проб;
- части внутри оборудования сделаны из материалов не поддающихся коррозии.

Техническая оснащённость

- двухступенчатый привод с самым высоким крутящим моментом;
- используются для перемешивания, которое обходится без точной настройки;
- ручное управление бесступенчатого задания скорости вращений без дисплея;
- число оборотов контролируется шкалой;
- максимальная мощность на любых скоростях в диапазоне от 40 до 2000 оборотов в минуту;
- процесс протекает при наивысшей выходной мощности 27 Ватт с крутящим моментом 400 Ньютон на сантиметр;
- допускается вязкость субстанции не более 60000 миллипаскаль на секунду.

У нас можно купить Heidolph RZR 2020 UK мощную погружную мешалку с доставкой по России

и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	27
Скорость вращения, оборотов/минуту	I: 40-400, II: 200-2000
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	400
Контроль числа оборотов	Шкала

Heidolph RZR 2021 мощная погружная мешалка

Два диапазона скорости вращения: 40 — 400 и 200 — 2000 об/мин. Вязкость до 60 000 мПа·с и объем до 25 л.



Мощная погружная мешалка RZR 2021, Heidolph

Страна производитель: Германия

Отличительные особенности Heidolph RZR 2021

- могут быть использованы для стандартных процессов смешивания со средней и высокой вязкостью субстанций;
- в своем классе конструкция мешалок серии RZR имеет максимальный крутящий момент;
- не требует наблюдений пользователя за продолжительным процессом перемешивания;
- оборудование безопасно в эксплуатации благодаря системе защиты от резкого повышения температуры;
- показывает отличные результаты по смешиванию;
- для защиты от коррозии, внутренние части конструкции производятся из устойчивых к температуре, химикатам и влаге материалов.

Технические показатели

- высокая степень показателя крутящего момента двухступенчатого привода;
- задание скорости оборотов происходит бесступенчато с помощью яркого цифрового дисплея для процессов требующих точных настроек;
- прибор работает на наивысшей мощности при любой скорости вращений от 40 до 2000 оборотов в минуту;
- крутящий момент приспособления составляет 400 Ньютон на сантиметр при выходной

максимальной мощности в 27 Ватт;

- вязкость образца должна составлять не более 60000 миллипаскаль на секунду.

У нас можно купить Heidolph RZR 2021 мощную погружную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	27
Скорость вращения, оборотов/минуту	I: 40-400, II: 200-2000
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	400
Контроль числа оборотов	Цифровой индикатор

Heidolph RZR 2021 UK мощная погружная мешалка

Аналоговая установка скорости. Два диапазона скорости вращения: 40 — 400 и 200 — 2000 об/мин. Вязкость до 60 000 мПа·с и объем до 25 л.



Мощная погружная мешалка RZR 2021 UK, Heidolph

Страна производитель: Германия

Отличительные показатели Heidolph RZR 2021 UK

- идеально подходят для стандартных работ по перемешиванию проб со средней и высокой вязкостью;
- в своем классе прибор серии RZR обладает максимальным крутящим моментом;
- не требует присутствия пользователя при длительной работе мешалки;
- RZR 2021 UK является безопасным прибором с системой защиты от перегрева;
- выдает наилучшие результаты по процессу перемешивания;
- внутренние элементы конструкции выполняются из материалов с устойчивостью к коррозии.

Технические свойства

- максимальные показатели крутящего момента двухступенчатого привода мешалки;
- регулирование скорости вращений осуществляется бесступенчато и отображается на цифровом табло с высокой яркостью, это дает возможность применения приспособления для операций с точными установками;
- мешалка работает на максимально возможной мощности при разнообразной скорости оборотов в интервале от 40 до 2000 оборотов в минуту;
- крутящий момент прибора достигает величин до 400 Ньютон на сантиметр с выходной

наивысшей мощностью 27 Ватт;

- вязкость пробы не должна превышать 60000 миллипаскаль на секунду.

У нас можно купить Heidolph RZR 2021 UK мощную погружную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	27
Скорость вращения, оборотов/минуту	I: 40-400, II: 200-2000
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	400
Контроль числа оборотов	Цифровой индикатор

Heidolph RZR 2041 мощная погружная мешалка

Аналоговая установка скорости. Два диапазона скорости вращения: 40 — 400 и 200 — 2000 об/мин. Вязкость до 100 000 мПа·с и объем до 40 л.



Мощная погружная мешалка RZR 2041, Heidolph

Страна производитель: Германия

Отличительные характеристики Heidolph RZR 2041

- предназначена для перемешивания высоковязких субстанций;
- приспособления серии RZR в своем классе превосходят максимальным крутящим моментом;
- возможность долгой непрерывной работы мешалки без присутствия пользователя;
- прибор безопасен, имеет систему защиты от перегрева корпуса;
- высокоэффективное оборудование с великолепными результатами по перемешиванию;
- элементы внутри мешалки изготавливаются из коррозионностойких веществ и материалов.

Технические свойства

- привод оборудования имеет двухступенчатую структуру с наивысшим крутящим моментом;
- управление скоростью вращения происходит бесступенчато и, для точности установки, выводится на цифровой яркий экран;
- гарантия высокого показателя мощности при всех скоростях вращений в интервале от 40 до 2000 оборотов в минуту;
- крутящий момент мешалки доходит до показателя 520 Ньютон на сантиметр при максимально возможной выходной мощности 37 Ватт;
- эксплуатировать прибор можно при высокой вязкости материала — 100000 миллипаскаль на секунду.

У нас можно купить Heidolph RZR 2041 мощную погружную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	37
Скорость вращения, оборотов/минуту	I: 40-400, II: 200-2000
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	520
Контроль числа оборотов	Цифровой индикатор

Heidolph RZR 2102 control UK верхнеприводная мешалка

Точная скорость при изменении нагрузки. Диапазон скорости вращения: 12 — 2000 об/мин. Максимальный крутящий момент: 4100 Нсм. Вязкость до 10 000 мПа · с.



Верхнеприводная мешалка RZR 2102 control UK, Heidolph

Страна производитель: Германия

Модель RZR 2102 control UK имеет характеристики:

- на любых частотах вращения крутящий момент имеет неизменную величину 400 Ньютон на сантиметр, но при непрерывном режиме эксплуатации показатель снижается до 200 Ньютон на сантиметр;
- скорость оборотов устанавливается в двух интервалах:
 - от 12 до 400 оборотов в минуту;
 - от 60 до 2000 оборотов в минуту;
- наивысшим значением допустимой вязкости пробы является величина в 100000 миллипаскаль, при любых ее изменениях, скорость вращений остается постоянной;
- с помощью цифрового табло можно задавать и наблюдать за установленными показателями скорости и крутящего момента, даже при выключении устройства;
- прибор может работать с пиковыми перегрузками не более 200%;
- встроенный пошаговый интерфейс обеспечен аналоговым выводом (0-10 Вольт);
- части составляющие конструкцию выполнены из материалов не подвергающихся коррозии;
- выходная мощность прибора: 100 Ватт.

У нас можно купить Heidolph RZR 2102 control UK верхнеприводная мешалка с доставкой

по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	100
Скорость вращения, оборотов/минуту	1: 12-400, 2: 60-200
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	400

Heidolph RZR 2051 control верхнеприводная мешалка

Точная скорость при изменении нагрузки. Диапазон скорости вращения: 50 — 2000 об/мин. Максимальный крутящий момент: 40 Нсм. Вязкость до 10 000 мПа · с или объем до 40 литров.



Верхнеприводная мешалка RZR 2051 control, Heidolph

Страна производитель: Германия

Свойства Heidolph RZR 2051 control

- постоянно высокий крутящий момент 40 Ньютон на сантиметр (при непрерывном режиме 20 Ньютон на сантиметр) на любой частоте вращения;
- один диапазон установки скорости от 50 до 2000 оборотов в минуту;
- скорость не меняется даже при изменении показателя вязкости в пробе максимально до 10000 миллипаскаль;
- возможность цифровой установки скорости и крутящего момента;
- выведение скорости оборотов на цифровой экран даже при выключенном устройстве;
- может переносить пиковые перегрузки до 200%;
- удобный интерфейс встроен в корпус и имеет аналоговый вывод (0-10 Вольт);
- долговечен благодаря защите от коррозии механических и электронных элементов прибора;
- выходная мощность: 50 Ватт.

У нас можно купить Heidolph RZR 2051 control верхнеприводную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	50-2000
Скорость вращения, оборотов/минуту	40
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	50

Heidolph RZR 1 мощная погружная мешалка

Диапазон скорости вращения: 35 — 2200 об/мин. Объем перемешивания до 20 л.



Мощная погружная мешалка RZR 1, Heidolph

Страна производитель: Германия

Основные свойства Heidolph RZR 1

- применяется для смешивания объемов до 20 литров;
- подходит для долгого процесса и не нуждается в присмотре;
- безопасен и оснащен защитой от перегрева;
- дает лучшие результаты по перемешиванию;
- части, из которых произведено оборудование внутри, устойчивы к коррозии.

Технические характеристики Heidolph RZR 1

- привод имеет двухступенчатый механизм, обладающий наивысшим крутящим моментом;
- регулирование скорости вращения мешалки осуществляется бесступенчато и варьируется от 35 до 2200 оборотов в минуту;
- скорость оборотов управляется с помощью шкалы вручную;
- оборудование быстро и эффективно смешивает пробы, достигая при этом наивысшего крутящего момента на разных скоростях;
- максимальный крутящий момент: 100 Ньютон на сантиметр;
- мощность на валу: 18 Ватт;
- допустимая вязкость: до 40 000 миллипаскаль на секунду;
- компактный дизайн конструкции вписывается в любую обстановку.

У нас можно купить Heidolph RZR 1 мощную погружную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	18
Скорость вращения, оборотов/минуту	I: 35-250, II: 280-2200
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	100
Контроль числа оборотов	Шкала

Heidolph RZR 2052 control верхнеприводная мешалка

Точная скорость при изменении нагрузки. Диапазон скорости вращения: 30 — 1000 об/мин. Максимальный крутящий момент: 180 Нсм. Вязкость до 40 000 мПа · с или объем до 40 литров.



Страна производитель: Германия

Модель RZR 2052 control обладает характеристиками:

- стабильно максимальный крутящий момент 180 Ньютон на сантиметр (при непрерывном режиме работы 90 Ньютон на сантиметр) при всех доступных частотах вращения;
- один интервал регулировки скорости от 30 до 1000 оборотов в минуту;
- скорость вращения остается неизменной при перемене вязкости образца максимально до 40000 миллипаскаль;
- задание крутящего момента и скорости оборотов производится с помощью цифровой установки;
- вывод скорости на цифровое табло даже при отключенном приборе;
- может выдержать пиковую перегрузку до 200%;
- ступенчатый интерфейс встроен в конструкцию и обладает аналоговым выводом (0-10 Вольт);
- части прибора защищены от коррозии и долго служат при эксплуатации;
- выходная мощность: 100 Ватт.

У нас можно купить Heidolph RZR 2052 control верхнеприводную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	30-1000
Скорость вращения, оборотов/минуту	180
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	100

Heidolph RZR 2102 control Z верхнеприводная мешалка

Точная скорость при изменении нагрузки. Два диапазона скорости вращения: 4 — 108 и 17 — 540 об/мин. Максимальный крутящий момент: 800 Нсм. Вязкость до 350 000 мПа · с и объем до 100 л.



Верхнеприводная мешалка RZR 2102 control Z, Heidolph

Страна производитель: Германия

Модель RZR 2102 control Z обладает особенностями:

- крутящий момент постоянен и имеет величину 800 Ньютон на сантиметр (700 Ньютон на сантиметр при непрерывном процессе работы) при каждой, доступной прибору, частоте оборотов;
- устройство имеет два режима установки скорости вращения:
 - от 4 до 108 оборотов в минуту;
 - от 17 до 540 оборотов в минуту;
- максимальным показателем значения допустимой вязкости образца является величина 350000 миллипаскаль и если ее изменить в течении процесса, скорость оборотов остается неизменной;
- благодаря цифровому дисплею есть возможность устанавливать и контролировать заданные показатели скорости и крутящего момента, даже при отключении оборудования;
- приспособление отлично работает при пиковых перегрузках до 200%;
- встроенный интерфейс с пошаговой инструкцией обладает аналоговым выводом (0-10 Вольт);
- элементы, из которых производится конструкция, сделаны из материалов устойчивых

к коррозии;

- оснащена вспомогательным планетарным двигателем высотой 62 миллиметра и диаметром 81 миллиметр;
- в комплект входит зажимной патрон диаметром 10,5 миллиметров;
- выходная мощность: 100 Ватт.

У нас можно купить Heidolph RZR 2102 control Z верхнеприводную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	100
Скорость вращения, оборотов/минуту	1: 4-108, 2: 17-540
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	800

Heidolph RZR 2102 control верхнеприводная мешалка

Точная скорость при изменении нагрузки. Два диапазона скорости вращения: 12 — 400 и 60 — 2000 об/мин. Максимальный крутящий момент: 400 Нсм. Вязкость до 100 000 мПа · с и объем до 100 л.



Верхнеприводная мешалка RZR 2102 control, Heidolph

Страна производитель: Германия

Модель RZR 2102 control обладает свойствами:

- регулярно максимально высокий крутящий момент 400 Ньютон на сантиметр (непрерывный режим предусматривает 200 Ньютон на сантиметр) на всем интервале доступных частот вращения;
- два диапазона устанавливаемых скоростей:
 - 12 — 400 оборотов в минуту;
 - 60 — 2000 оборотов в минуту;
- с изменением показателя вязкости образца до максимально возможной 100000 миллипаскаль, скорость осуществляемых оборотов остается неизменной;
- цифровое задание и выведение на экран скорости оборотов и крутящего момента;
- наглядное отображение скорости на цифровом дисплее при выключении прибора;
- без проблем выдерживает пиковую перегрузку не более 200%;
- встроенный последовательный интерфейс имеет аналоговый вывод (0-10 Вольт);
- составные элементы оборудования долговечны благодаря коррозионностойким свойствам материалов;
- выходная мощность мешалки: 100 Ватт.

У нас можно купить Heidolph RZR 2102 control верхнеприводную мешалку с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Мощность, Ватт	100
Скорость вращения, оборотов/минуту	1: 12-400, 2: 60-200
Крутящий момент, Ньютон на сантиметр	400

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	