

Переворачивающие платформенные шейкеры Reax 20

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Heidolph Reax 20 переворачивающий шейкер (2-32 об/мин) для 4 бутылки

Обработки и хранения образцов. Диапазон скорости вращения: 2 — 32 об/мин. Максимальная нагрузка: 30 кг.



Шейкер Reax 20 фирмы Heidolph
с переворотным механизмом на 4 сосуда

Страна производитель: Германия

- вращения в одну сторону;
- прибор вмещает 4 емкости;
- идеально подходит для исследований воды, сточных вод и ила (по DIN 38414, ч. 4);
- скорость оборотов задается ступенчато с помощью электронного регулирования и варьируется от 1 до 16 оборотов в минуту (при необходимости доступны модели на 0,5 — 8 и 2 — 32 оборотов в минуту);
- емкости крепятся просто и быстро;
- при заказе вместе с шейкером поставляется адаптер для бутылок объемом 2 литра;
- при необходимости поставляются держатели для бутылок на 0,5 и 1 литр;
- возможно использование для цилиндров и банок с широким горлом, высотой от 160 до 290 миллиметров и диаметром до 136 миллиметров.

У нас можно купить Heidolph Reax 20 переворачивающий шейкер (2-32 об/мин) для 4 бутылки с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
----------	----------

Ширина, миллиметров	490
Глубина, миллиметров	520
Высота, миллиметров	465

Heidolph Reax 20 переворачивающий шейкер (2-32 об/мин) для 8 бутылей

Обработки и хранения образцов. Диапазон скорости вращения: 2 — 32 об/мин. Максимальная нагрузка: 30 кг.



Шейкер Reax 20 фирмы Heidolph
с переворотным механизмом на 8 сосуда

Страна производитель: Германия

- поворот в одном направлении;
- может вращать одновременно 8 бутылей;
- эффективен при исследований воды, сточных вод и ила (согласно с DIN 38414, ч. 4);
- электронное ступенчатое задание скорости вращений от 1 до 16 оборот/минута (с помощью запроса возможно получение моделей со скоростью от 0,5 до 8 и от 2 до 32 оборотов в минуту);
- посуда просто и быстро прикрепляется к шейкеру;
- поставляется вместе с адаптером для зажима бутылей объемом 2 литра;
- в наличии имеются держатели для посуды емкостью 0,5 и 1 литр;
- идеален для цилиндров и посуды с широкой горловиной имеющей высоту от 160 до 290 миллиметров и диаметр до 136 миллиметров.

У нас можно купить Heidolph Reax 20 переворачивающий шейкер (2-32 об/мин) для 8 бутылей с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
----------	----------

Ширина, миллиметров	770
Глубина, миллиметров	520
Высота, миллиметров	465

Heidolph Reax 20 переворачивающий шейкер (2-32 об/мин) для 12 бутылей

Обработки и хранения образцов. Диапазон скорости вращения: 2 — 32 об/мин. Максимальная нагрузка: 30 кг.



Шейкер Reax 20 фирмы Heidolph
с переворотным механизмом на 12 сосуда

Страна производитель: Германия

- движение происходит в одном направлении;
- модель вмещает 12 бутылок;
- отлично подходит для анализа воды, сточных вод и ила (согласно с DIN 38414, ч. 4);
- установка скорости вращения образцов осуществляется электронно и ступенчато в диапазоне 2 — 32 оборотов в минуту (для получения моделей со скоростью вращений от 0,5 до 8 и от 2 до 32 оборотов в минуту отправляется дополнительный запрос);
- емкости легко и быстро крепятся в адаптере;
- комплект поставки содержит держатель для бутылок вместимостью 2 литра;
- возможна поставка адаптеров для емкостей объемом 0,5 и 1 литр;
- подходит для вращения цилиндров и широкогорлых банок высотой 160 — 290 миллиметров и диаметром не более 136 миллиметров.

У нас можно купить Heidolph Reax 20 переворачивающий шейкер (2-32 об/мин) для 12 бутылей с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
----------	----------

Ширина, миллиметров	1050
Глубина, миллиметров	520
Высота, миллиметров	465

Переворачивающий шейкер Reax 20/4



Кат. номер: 541-20004-00

Модель **Reax 20/4** с переворачивающимся типом движения подходят для работы с 4 бутылками одновременно. Аналоговый контроллер позволяет проводить встряхивание при скорости от 1 до 16 об/мин, что идеально подходит для пробоподготовки при анализе сточных вод.

Модель Reax 20/4 обладают функцией легкой и быстрой установки бутылей. Reax 20/4 имеют 2 модификации со скоростями встряхивания от 0,5 до 8 об/мин и от 2 до 32 об/мин. Для емкостей высотой от 160 до 290 мм и диаметром до 136 мм используется дополнительная гибкая пластина.

Технические характеристики

Модель	Reax 20/4
Кат. номер	541-20004-00
Тип движения	переворачивающий
Скорость вращения (об/мин)	1 - 16
Орбита (мм)	-
Угол (°)	-
Режим работы	-
Размер платформы (мм)	-
Аксессуары в комплекте	-
Максимальная нагрузка (кг)	30
Установка скорости вращения	электронный контроль
Потребляемая мощность (Вт)	280
Вес (кг)	23
Размеры, Ш×В×Г (мм)	490×465×520
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Режим эксплуатации (°C)	0 - 50 при 80% отн. влажности
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 21

Переворачивающий шейкер Reax 20/8



Кат. номер: 541-20008-00

Модель **Reax 20/8** с переворачивающимся типом движения подходят для работы с 8 бутылками одновременно. Аналоговый контроллер позволяет проводить встряхивание при скорости от 1 до 16 об/мин, что идеально подходит для пробоподготовки при анализе сточных вод.

Модель Reax 20/8 обладают функцией легкой и быстрой установки бутылей. Reax 20/8 имеют 2 модификации со скоростями встряхивания от 0,5 до 8 об/мин и от 2 до 32 об/мин. Для емкостей высотой от 160 до 290 мм и диаметром до 136 мм используется дополнительная гибкая пластина.

Технические характеристики

Модель	Reax 20/8
Кат. номер	541-20008-00
Тип движения	переворачивающий
Скорость вращения (об/мин)	1 - 16
Орбита (мм)	-
Угол (°)	-
Режим работы	-
Размер платформы (мм)	-
Аксессуары в комплекте	-
Максимальная нагрузка (кг)	30
Установка скорости вращения	электронный контроль
Потребляемая мощность (Вт)	280
Вес (кг)	28
Размеры, Ш×В×Г (мм)	770×465×520
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Режим эксплуатации (°C)	0 - 50 при 80% отн. влажности
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 21

Переворачивающий шейкер Reax 20/12



Кат. номер: 541-20012-00

Модель **Reax 20/12** с переворачивающимся типом движения подходят для работы с 12 бутылками одновременно. Аналоговый контроллер позволяет проводить встряхивание при скорости от 1 до 16 об/мин, что идеально подходит для пробоподготовки при анализе сточных вод.

Модель Reax 20/12 обладают функцией легкой и быстрой установки бутылей. Reax 20/12 имеют 2 модификации со скоростями встряхивания от 0,5 до 8 об/мин и от 2 до 32 об/мин. Для емкостей высотой от 160 до 290 мм и диаметром до 136 мм используется дополнительная гибкая пластина.

Технические характеристики

Модель	Reax 20/12
Кат. номер	541-20012-00
Тип движения	переворачивающий
Скорость вращения (об/мин)	1 - 16
Орбита (мм)	-
Угол (°)	-
Режим работы	-
Размер платформы (мм)	-
Аксессуары в комплекте	-
Максимальная нагрузка (кг)	30
Установка скорости вращения	электронный контроль
Потребляемая мощность (Вт)	280
Вес (кг)	33
Размеры, Ш×В×Г (мм)	1050×465×520
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Режим эксплуатации (°C)	0 - 50 при 80% отн. влажности
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 21

Переворачивающий шейкер Reax 2



Кат. номер: 541-21009-00

Модель **Reax 2** с переворачивающимся типом движения идеально подходит для элютиации с водой. Она оснащена зажимами для быстрой фиксации 2 емкостей общей массой до 1 кг и универсальным адаптером для емкостей высотой от 50 до 160 мм. Аналоговый контроллер позволяет проводить встряхивание при скорости от 20 до 100 об/мин.

- Возможна установка до 20 пробирок при использовании дополнительного адаптера
- Низкий центр тяжести
- Непрерывная работа 24 / 7

Технические характеристики

Модель	Reax 2
Кат. номер (без адаптера)	541-21001-00
Тип движения	переворачивающий
Скорость вращения (об/мин)	20 - 100
Орбита (мм)	-
Угол (°)	-
Режим работы	-
Размер платформы (мм)	-
Аксессуары в комплекте	универсальный адаптер
Максимальная нагрузка (кг)	1
Установка скорости вращения	аналоговая
Потребляемая мощность (Вт)	27
Вес (кг)	5,2
Размеры, Ш×В×Г (мм)	510×180×235
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Режим эксплуатации (°C)	0 - 50 при 80% отн. влажности
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 21

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	